

a1d - Deposito di frana attiva per colamento di fango

Deposito messo in posto da movimento distribuito in maniera continuata all'interno della massa spostata. Le superfici di taglio all'interno di questa sono multiple, temporanee e generalmente non vengono conservate. I materiali coinvolti sono per lo più coesivi. I depositi più frequenti sono costituiti in prevalenza da una matrice pellica e/o pellico-sabbiosa che include classi di dimensioni variabili.

a2b - Deposito di frana quiescente per scivolamento

Deposito originato dal movimento verso la base del versante di una massa di terra o roccia, che avviene in gran parte lungo una superficie di rottura o entro una fascia, relativamente sottile, di intensa deformazione di taglio.

a2d - Deposito di frana quiescente per colamento di fango

Deposito messo in posto da movimento distribuito in maniera continuata all'interno della massa spostata. Le superfici di taglio all'interno di questa sono multiple, temporanee e generalmente non vengono conservate. I materiali coinvolti sono per lo più coesivi. I depositi più frequenti sono costituiti in prevalenza da una matrice pellica e/o pellico-sabbiosa che include classi di dimensioni variabili.

a2g - Deposito di frana quiescente complessa


Deposito messo in posto in seguito alla combinazione nello spazio e nel tempo di due o più tipi di movimento.

AES8 - Subinterna di Ravenna


Limiti sabbiosi e limi argillosi negli apparati dei torrenti minori o ghiaie in letti entro limi, subordinate ghiaie e ghiaie sabbiose in quelli dei torrenti e fiumi principali. A tutto scala a basso grado di alterazione con fronte di alterazione potente fino a 150 cm e parziale decarbonazione; orizzonti superficiali di colore giallo-bruno. Nell'alta pianura su AES7b (affiorante solo in cave). Potenza fino a oltre 20 m. (Riviere alla radice della base: 11.000 - 8.000 anni).

GES - Formazione Gessoso Solifera

Gesso macrocristallino (selenite) in banchi, con sottili intercalazioni discontinue di peliti bituminose laminari; subordinati banchi di gesso laminato e sporadiche lenti di gesso microcristallino; presenza di di peliti marnose cenerie e nocciola, verdastre o color tabacco, generalmente laminare, interposte fra corpi gessosi lenticolari, marne con blocchi di gesso selenitico. Costituisce una fascia completamente tettonizzata, con rapporti primari di base e di tetto non conservati. Ambiente evaporitico e pre-evaporitico. Spessore stratigrafico di alcune decine di metri, talora non valutabile; spessore geometrico di alcune centinaia di metri. (Messiano inf.)



Estratto Carta Geologica dell'Emilia-Romagna - Scala 1:2.000



Estratto catastale (Foglio n.42) Scala 1:2.000

parchi emilia centrale

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LE AREE PROTETTE 2024

Regione Emilia-Romagna

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA, POLITICHE ABITATIVE, PARCHI E FORESTAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

ECEN 03 - Lotto 2 "Lavori su sentieristica per miglioramento della fruibilità turistica":
Sistemazione di sentiero di collegamento Via Franchetti, Tana della Mussina, Castello di Bozzano in Comune di Albinea

Codice unico di progetto (CUP):
D31G2400040006

Direttore dell'Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
Responsabile Unico del progetto
Arch. Valerio Fioravanti

Progettazione e D.L.
Dott.Ing. Del Rio Giuliano
società Progetti Ambientali Integrati s.a.s.

Fase progettazione:
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato:
Inquadramento territoriale

CODICE:
Tav.1.3

INV:
DATA:
Ottobre 2025

REVISIONE:
Aprile 2026

SCALA:

FORMATO:

Estratto Carta Carta Tecnica Regionale
Scala 1:2.000

Estratto Google Earth
Scala 1:2.000